



AV7706

11.2-Kanal 8K Ultra-HD AV-Surround-Vorverstärker mit HEOS® Built-in

Der AV7706 verfügt über 11.2-Kanal-XLR- und Cinch-Vorverstärkerausgänge und unterstützt alle 3D-Audioformate, inklusive Dolby Atmos*, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X*, DTS Virtual:X™, IMAX Enhanced*, MPEG-H und Auro-3D*. Genießen Sie die Audio-Wiedergabe in außergewöhnlicher Qualität, dank Marantz eigenen HDAM-Verstärkermodulen und umfangreichem Audio-Tuning. Streamen Sie Musik von Amazon Music HD, Spotify, TIDAL, Deezer und mehr mit HEOS® Built-in.

- 11.2-Kanal-XLR- und 11.2-Kanal-Cinch-Vorverstärkerausgänge
- Dolby Atmos*, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X*, DTS Virtual:X™, IMAX* Enhanced, MPEG-H und Auro-3D*-Verarbeitung für herausragende Klangerlebnisse
- Marantz HDAM-Technologie, Current Feedback, aktueller 32-Bit-D/A-Wandler und Hybrid-PLL-Clock-Jitter-Reducer für einen sauberen, dynamischen und detailreichen Klang
- 8K/60Hz und 4K/120Hz Pass-Through (an einem Eingang) für jede Entertainment-Anforderung, 8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.3-Unterstützung; 3 HDMI-Ausgänge (inkl. Zone 2)
- Mit 8K/60Hz Pass-Through und Upscaling, Dynamic HDR und Quick Media Switching (QMS), genießen Sie flüssige, kristallklare Bildqualität
- Mit 4K/120Hz Pass-Through, variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und Quick Frame Transport (QFT) erleben Sie Ihre Games mit erstaunlicher Bildqualität sowie reduzierter Verzögerung und Latenz
- Die Unterstützung der neuesten HDR-Formate einschließlich HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, 4:4:4 Farbauflösung und BT.2020 sowie Dynamic HDR bietet eine außergewöhnliche Bildqualität in Bezug auf Helligkeit, Klarheit und Kontrast
- Fortschrittliche Videoverarbeitung mit Analog-zu-HDMI-Konvertierung, HD auf 4K/8K-Upscaling
- Der eARC (enhanced Audio Return Channel) überträgt unkomprimierte und objektbasierte Audioformate direkt von einer Smart TV-App an den AV-Vorverstärker
- Streamen Sie Musik von Tuneln Internetradio, Spotify Connect, Amazon Music HD, TIDAL, Deezer und mehr mit Bluetooth, AirPlay 2 und HEOS* Built-in
- WLAN mit 2,4GHz/5GHz Dualband-Unterstützung integriert
- Genießen Sie Multiroom-Audiostreaming im ganzen Haus, dank der HEOS® Built-in Technologie
- Nutzen Sie einfach Ihre Stimme, um ausgewählte Funktionen mit Ihrem bevorzugten Sprachassistenten, wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri zu steuern
- Decodiert verlustfreie ALAC, FLAC und WAV Dateien mit bis zu 24-bit/192-kHz; DSD 2,8MHz und 5,6MHz Titel hören Sie Ihre Musik genau so, wie vom Künstler beabsichtigt
- Audyssey Platinum-Suite für die Raumakustikkorrektur, inklusive Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume und Dynamic EQ, LFC sowie Sub EQ HT
- Drittanbieter-Integration und IR-Steuerungsfunktionen, RS-232C Anschluss und Unterstützung für benutzerdefinierte Installationen
- Seamless out-of-the-box experience with Quick Start Guide, guided Setup Assistant, and Marantz AVR Remote App

Modern Musical Luxury

























































AV7706 Technische Daten

DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro	•/•/-
DTS Neo:X / DTS Neural:X	-/•
DTS Virtual:X	•
IMAX Enhanced	•
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization	•/•/•
Dolby ProLogic IIz / Dolby Surround	-/•
Auro 3D	•
Mehrkanal Stereo	•
max. Verarbeitungs-Anzahl (Vorverstärker-)Kanäle	11.2
Klangveredelung	
Verkupfertes Chassis	-
Leistungstransformator: Ringkern / El	-/•
Current Feedback Topologie	•
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	•
Pure Direct	•
Vergoldete Cinch-Anschlüsse	•
Clock Jitter Reducer	•
Audyssey	MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	•/•
Audyssey LFC	•
Komprimierter Audio Enhancer: MDAX2	•
HEOS Multiroom und Streaming	•
Bluetooth Transmitter für Bluetooth Kopfhörer	•
Alexa / Google Voice Assistant / Apple Siri	•/•/•
	- ' '
Netzwerk Audio-Sharing	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	•/•/•
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV	•/•/•
Verlustfreie Formate: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	•/•/•
DSD Audio-Streaming	• (2,8/5,6MHz)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 192/24	•
Lückenlose Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC ,DSD)
AirPlay Audio-Streaming	• (AirPlay2)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Internetradio	• (TuneIn)
Spotify*	• (connect)
Weitere Streaming-Dienste	Amazon Music HD / Amazon Music TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones	Marantz AVR Remote
Kompatibel mit Remote APP für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle
Ethernet-Anschluss	•
WLAN	•
Bluetooth	•
HDMI	
HDMI-Eingänge: Hinten / Vorne	7/1
HDCP2.3-Unterstützung	•
HDMI-Ausgänge: Main / Zone	2/1
Video-Konvertierung Analog -> HDMI	•
Analog zu HDMI Skalierung	480i/576i bis zu 8K 60/50
HDMI zu HDMI Skalierung	bis zu 8K 60/50
	•
GUI Overlay bei HDMI	
8K/60Hz / 4K/120Hz	•/•
3D / 4K / CEC / ARC /	•/•/•
Enhanced ARC	•
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	•/•/•/•
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	•
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching	•/•/•
3D Pass-Through	
	•
8K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay	•/•/•
8K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay 4K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay	*/*/* */*/*
8K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay 4K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay HDMI Pass-Though im Standby-Modus	•/•/• •/•/•
8K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay 4K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay HDMI Pass-Though im Standby-Modus Bildanpassung / Rauschreduzierung	•/•/• •/•/• •
8K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay 4K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay HDMI Pass-Though im Standby-Modus Bildanpassung / Rauschreduzierung CEC	•/•/• •/•/•
8K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay 4K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay HDMI Pass-Through im Standby-Modus Bildanpassung / Rauschreduzierung CEC DSD-Audio	•/•/• •/•/• • •/•
8K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay 4K Pass-Through / Skalierung / GUI Overlay HDMI Pass-Though im Standby-Modus Bildanpassung / Rauschreduzierung CEC	•/•/• •/•/• • •/•

HEOS Built-in	•
Multiroom Zonen	3
Zone Audio-Quelle: HDMI / Opt, Koax / Netzwerk, USB / Analog	• (2 Kanal) / • (2 Kanal) / • / •
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärkerausgang	-/•
Zone HDMI-Ausgang von HDMI-Quelle	•
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung / App-Steuerung	•/•/•
IR Flasher Eingang	•
Marantz Remote Bus	•
DC Trigger-Ausgänge	2
Weiteres	
Automatische Lautsprechereinstellung mit Mikrofon	Audyssey MultEQ XT32
FL Display	2 Zeilen + Bullauge
Grafische Benutzeroberfläche - GUI	Advanced
ISF Zertifizierung	•
GUI Sprachen	9
Einrichtungsassistent	•
Smart Select	•
Firmware Update über Netzwerk / USB	•/•
Variable Übernahmefrequenz	•
Optimierte Bassumleitung	•
Bass Sync	•
ECO Modus	-
Automatischer Standby	•
Sleep Timer	•
Video Eingänge / Ausgänge	
FBAS Eingänge / Ausgänge	3+1/2
Farbkomponente Eingänge / Ausgänge	3/1
HDMI Eingänge / Ausgänge	7+1/3
Multiroom Video-Ausgänge: Video / HDMI	•/•
Audio Eingänge / Ausgänge	
Analoge Eingänge / Ausgänge	6+1/-
Phono (MM)Eingang	•
Digitale Eingänge: Optisch / Koaxial	2/2
Multiroom-Ausgänge: Analog / Digital	2/-
Mehrkanal-Vorverstärkerausgänge	• (11.2 Cinch & 11.2 XLR)
Subwoofer Ausgänge	2 (unabhängig)
7.1 Mehrkanal-Eingänge	•
Andere	
Lautsprecher A / B	zuweisbare
·	Vorverstärkerausgänge
Bi-Amping	zuweisbare
	Vorverstärkerausgänge
Multiroom Lautsprecher-Anschlüsse	Vorverstärkerausgänge
Front-Eingänge: Audio / FBAS / Digital (Opt) / HDMI / USB	•/•/-/•/•
USB-Audio	•
Allgemein	
Metall-Front	•
System-Fernbedienung	RC044SR
Vorprogrammiert / Lernfunktion / LCD Display	• / - / -
Leistungsaufnahme in W	60
	-
-	
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W	0,2
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W Standby-Verbrauch in W	
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W Standby-Verbrauch in W Abmessungen (B x T x H) in mm	0,2 440 x 411 x 185 537 x 497 x 281
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W Standby-Verbrauch in W Abmessungen (B x T x H) in mm	440 x 411 x 185
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W Standby-Verbrauch in W Abmessungen (B x T x H) in mm Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm Gewicht in kg	440 x 411 x 185 537 x 497 x 281 10,4

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das "Doppel-DSymbol" sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von DrittIzenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

Auto LipSync