marantz



TT-15S1 PLATINE DISQUE PREMIUM

Pour les puristes de l'analogique, voici la platine tourne-disque TT-15S1 de la gamme Premium. Le châssis en résine acrylique massif, le lourd plateau en acrylique de 3 cm d'épaisseur couvert d'un feutre noir, les pieds en aluminium et les paliers en céramique dernier-cri, éliminent la résonnance du châssis. Le système MM exclusif Marantz dans un élégant corps en ébène est directement fixé au câble d'interconnexion haut de gamme réduisant ainsi à un minimum la résistance aux signaux. Son bras anodisé a été optimisé pour parfaitement intégrer l'unité. Le moteur est amorti et isolé du châssis pour empêcher l'influence de toute vibration. Par ailleurs un système de « verrouillage intelligent » assure un excellent contact du disque avec le plateau. Le système magnétique antidérapant est sans contact afin d'éliminer les tensions indésirables du saphir et la courroie sans fin en silicium garantie une rotation précise. La TT-15S1 représente le complément ultime à l'installation audio de tout audiophile.

Highlights

| Châssis en acrylique avec pieds en aluminium massifs | |
|--|--|
| Plateau en acrylique de 3 cm d'épaisseur | |
| Roulement de l'axe central en céramique | |
| Cellule MC Marantz Virtuoso en ébène | |
| Courroie en Silicon | |
| Entrainement par courroie | |

| CARACTERISTIQUES | | TT-15S1 | |
|----------------------------------|-------------|------------------------|--|
| Moteur: AC / DC | | • / - | |
| Sy stème d'entrainement: Courroi | e / Directe | • / - | |
| Bras : Ceramic / Metal | | • / - | |
| Fonctionnement : Automatique | / Manuel | • / - | |
| Vitesse : 33-1/3 & 45 Tours | | • / • | |
| Vitesse : 33-1/3 & 45 Tours | | • / - | |
| Version du Sty lus | | Marantz Virtuoso Ebony | |
| Courroie : Caoutchouc / Silicon | е | -/• | |
| SPECIFICATIONS | | | |
| Niv eau de sortie | | 3mV/1kHz | |
| Gamme de fréquence | | 20Hz-20kHz | |
| Rapport signal sur bruit | | 80 dB | |
| GENERAL | | | |
| Fix ation facile | | • | |
| Couleurs disponibles : Noir/Bla | inc | -/• | |
| Dimensions (L x P x H) en mm | | 440×350×110 | |
| Poids en kg | | 8.9 | |
| EAN | | | |
| EU | TT15S1/N1M | 4951035904848 | |

Sound United Europe A Division of D&M Europe B.V. Beemdstraat 11 5653 MA Eindhoven The Netherlands



www.marantz.eu